

Bluej – Download

Mit einem Browser die aktuelle Windows-Version downloaden

URL: <http://www.bluej.org>

- Link [bluejsetup-xxx.exe](#) mit rechter Maustaste anklicken, dann
- im Kontextmenü: *Ziel speichern unter* wählen
- im Dialogfenster Ort auswählen, wohin die Datei gespeichert werden soll, ggf. erst ein neues Verzeichnis anlegen

z.B. das Verzeichnis Z:\Bluej
enthält dann nach dem Download
die Datei bluejsetup-xxx.exe

Bluej – Installation

Aufruf des Installationsprogramms bluejsetup-xxx.exe


- mit dem Explorer im Verzeichnis Z:\Bluej die Datei bluejsetup-xxx.exe anklicken (Doppelklick)
- Ggf. noch gestartete Anwendungen schließen
- **Zielverzeichnis auswählen:**
das ist das Verzeichnis in dem Bluej installiert werden soll:
z.B. Z:\Bluej
- **Menüverzeichnis auswählen:**
Vorschlag Bluej akzeptieren
- **Programmsymbol (Icon, Piktogramm) auf dem Desktop anlegen:**
Vorschlag akzeptieren

Bluej – Programmstart

Mehrere Möglichkeiten:

- Am einfachsten: Doppelklick auf das *Programmicon von bluej* auf der Arbeitsfläche anklicken
- Windows *Start – Icon* anklicken, dann *alle Programme* anklicken, Menü-Verzeichnis *Bluej* anklicken, im Untermenü *Programmicon Bluej* anklicken
- Über den Windows-Explorer im Installationsverzeichnis die Datei *bluej.exe* anklicken (Doppelklick)

Bluej – Programmstart



Bluej – Konfiguration

Menü Tools->Menüeintrag Preferences

hier können Einstellungen für Bluej erfolgen, u.a.

- für den eingebauten Programmeditor, z.B.
 - die Schriftgröße im Editor einstellen,
 - die Zeilennummerierung ein/ausschalten
- der Ort der Java-API-Dokumentation:
Standardmäßig wird auf die Dokumentation auf dem Webserver der Fa. Sun zugegriffen, was natürlich nur funktioniert, wenn eine Internetverbindung besteht.
Es kann ein Pfad angegeben werden, der auf eine lokal vorhandene Dokumentation verweist.
z.B. file:///e:/Programme/Java/jdk1.6.0_02/docs/api/index.html

Bluej – Konfiguration

Umstellung des englisch-sprachigen Programms auf eine deutsche Version

- mit einem geeigneten Editor (z.B. Wordpad, nicht Notepad) die Datei bluej.defs im Unterverzeichnis lib des Installationsverzeichnis (z.B. Z:\Bluej) öffnen

- 2 Zeilen ändern:

```
bluej.language=english  
#bluej.language=german
```

in

```
#bluej.language=english  
bluej.language=german
```

- bluej.defs speichern

Bluej – Konfiguration

ggf. Tabulatorschrittweite ändern von 4 auf 2 Zeichen

- mit einem geeigneten Editor (z.B. Wordpad, nicht Notepad) die Datei `bluej.defs` im Unterverzeichnis `lib` des Installationsverzeichnisses (z.B. `Z:\Bluej`) öffnen
- 1 Zeile ändern:
`bluej.editor.tabsize=4`

`in`

`bluej.editor.tabsize=2`
- `bluej.defs` speichern

Bluej – Dokumentation

Aus dem Internet laden von www.bluej.org:

- „Das BlueJ Tutorial“ (Version 2.0.1, Deutsch, PDF format) beschreibt Bluej Version 2.0.x, 39 Seiten
- „The BlueJ Reference Manual“ (version 2.0, Englisch, PDF format) beschreibt Bluej Version 2.0, 53 Seiten

Bluej – Projekte zum Buch „Java lernen mit Bluej“

- Von den Seiten des Labors für Informationstechnologie das zip-File mit den Projekten in einem Projektverzeichnis speichern (z.B. Z:\BluejProjekte)
- Zip-Datei ins Projektverzeichnis entpacken:
erstellt ein Verzeichnis Projekte mit 14 Unterverzeichnissen Kapitel01 bis Kapitel14
- Mit Bluej das Projekt „Figuren“ aus dem Kapitel01 öffnen